

**ВНИМАНИЕ:**

**2009**

- X** Модели, производство которых прекращено в 2009 году. Наличие уточняйте у менеджеров.
- 3** Модели, поставляющиеся под заказ

Модель	Мощность, кВт		Потреб. мощн., кВт	Расход воздуха, куб.м/час	Розница, USD
	охл.	нагр.			
<b>Настенные (R22)</b>					
RSW-7RA / ROW-7RA	2,1	2,3	0,7	350	870
RSW-9RC / ROW-9RC	2,7	3,3	0,9	480	970
RSW-12RC / ROW-12RC	3,4	4,1	1,3	495	1 100
RSW-18HD / ROW-18HE	5,3	5,5	2,0	840	2 200
RSW-24HB / ROW-24HD	6,8	7,7	2,6	1 000	2 470
RSW-30HB / ROW-30HB	7,9	8,8	2,9	1 060	3 200
<b>Настенные (R410)</b>					
RS-7UC / RO-7UD	2,2	2,3	0,8	380	870
RS-9UB / RO-9UC	2,6	3,0	1,1	540	970
RS-12UD / RO-12UD	3,3	4,0	1,3	540	1 100
RS-14UC / RO-14UC	4,3	4,8	1,5	700	1 550
RS-18UC / RO-18UD	5,4	5,7	1,9	840	2 200
RS-24UC / RO-24UC	6,8	7,4	2,4	950	2 470
RS-30UB / RO-30UB	7,9	8,4	2,8	1 040	3 200
<b>Настенные инверторные (R410)</b>					
RSA-07LCC / ROR-07LCC	0,5-2,7	0,5-4,1	0,5	380	1 450
RSA-09LCC / ROR-09LCC	0,5-3,7	0,5-6,1	0,6	540	1 500
RSB-09LDC / ROS-09LDC (Плазменный фильтр)	0,5-3,8	0,5-6,2	0,6	560	1 700
RSA-12LCC / ROR-12LCC	0,9-4,3	0,9-6,7	0,9	540	1 650
RSB-12LDC / ROS-12LDC (Плазменный фильтр)	0,9-4,3	0,9-6,7	0,9	595	1 950
RSW-13V / ROW-13V (R22) <b>X</b>	0,8-3,7	0,6-4,84	1,3	640	1 650
RSA-14LCC / ROR-14LCC	0,9-5,3	0,9-8,4	1,1	700	1 880
RSA-18LCC / ROR-18LCC	0,9-5,7	0,9-9,1	1,7	700	2 470
RSB-18LDC / ROS-18LDC (Плазменный фильтр)	0,9-5,7	0,9-9,1	1,7	700	2 850
RSA-24LCC / ROR-24LCC	2,0-8,0	2,2-9,0	2,1	1 020	2 950
RSB-24LDC / ROS-24LDC (Плазменный фильтр)	2,0-8,0	2,2-9,0	2,1	1 020	3 320
RSA-30LCC / ROR-30LCT	2,0-8,6	2,2-10,0	3,0	1 020	3 780
<b>Настенно-потолочные (R22)</b>					
RJW-14HB / ROW-14HB	4,2	4,8	1,5	640	1 650
RJW-18HB / ROW-18HB	5,3	5,5	1,7	850	2 250
RJW-24HB / ROW-24HB	6,8	7,7	2,6	950	2 800
RJW-30HB / ROW-30HB	7,8	8,6	2,9	1 250	3 850
<b>Настенно-потолочные (R410)</b>					
RJ-14UB / RO-14UB	4,2	4,6	1,5	650	1 650
RJ-18UB / RO-18UB	5,4	5,7	1,9	760	2 250
RJ-24UB / RO-24UB	6,8	7,4	2,4	900	2 800
RJ-30UB / RO-30UB	7,9	8,4	2,8	950	3 850
<b>Настенно-потолочные инверторные (R410)</b>					
RJZ-14LBC / ROZ-14LBC <b>Nocria</b>	0,9-5,3	0,9-9,1	1,0	850	2 220
RJZ-18LBC / ROZ-18LBC <b>Nocria</b>	0,9-5,9	0,9-9,7	1,6	850	2 720
RJZ-24LBC / ROZ-24LBT <b>Nocria</b>	0,9-6,3	0,9-10,5	1,8	950	3 550
<b>Напольно-потолочные универсальные (R22)</b>					
RYT-14R / RO-14H	4,1	5,0	1,8	640	2 400

RYT-18HB / ROW-18HE	5,3	5,7	2,2	800	<b>2 660</b>	
RYT-24HB / ROW-24HE	6,6	7,7	2,7	900	<b>3 060</b>	
<b>Напольно-потолочные универсальные (R410)</b>						
RY-14UB / ROD-14UA	4,0	4,7	1,4	640	<b>2 400</b>	
RY-18UB / RO-18UB	5,4	6,0	1,9	780	<b>2 600</b>	
RY-24UB / RO-24UB	6,5	7,4	2,4	880	<b>3 060</b>	
<b>Потолочные (R22)</b>						
RY-30HA / ROY-30HA	8,8	9,2	3,5	1 270	<b>4 100</b>	
RY-36HA / RO-36HA (3фазы)	10,5	11,0	4,0	1 660	<b>5 000</b>	
RY-45HB / RO-45HB (3фазы)	12,7	13,7	4,6	1 850	<b>5 400</b>	
RY-54HA / RO-54HA (3фазы)	14,6	15,8	5,3	1 900	<b>6 240</b>	
<b>Потолочные (R410)</b>						
RY-30UA / RO-30UD	8,4	9,5	3,0	1 450	<b>4 100</b>	
RY-36UA / RO-36UA	10,5	11,8	3,5	1 660	<b>5 000</b>	
RY-45UA / RO-45UA	12,7	14,3	4,4	1 850	<b>5 400</b>	
RY-54UA / RO-54UA	14,5	16,5	5,3	2 200	<b>6 240</b>	
<b>Потолочные инверторные (R410)</b>						
RY-18LA / ROT-18LA	<b>3</b>	5,2	6,2	1,9	780	2 870
RY-24LA / RO-24LA	<b>3</b>	6,5	6,8	2,2	880	3 370
RY-30LA / RO-30LA	<b>3</b>	8,5	10,0	3,0	1 660	4 800
RY-36LA / RO-36LA	<b>3</b>	10,0	10,8	4,1	1 850	5 600
RY-45LA / RO-45LB	<b>3</b>	12,5	14,0	4,5	2 000	6 300
<b>Кассетные компактные, 600 x 600 мм (R22)</b>						
RCW-12HA / RO-12HB	3,6	4,1	1,4	550	<b>2 100</b>	
RCW-14HA / RO-14HA	4,0	4,5	1,6	550	<b>2 360</b>	
RCW-18HA / RO-18HB	5,0	5,5	2,0	650	<b>2 850</b>	
<b>Кассетные компактные, 600 x 600 мм (R410)</b>						
RC-12UA / ROD-12UA / CG-E	3,6	4,0	1,2	550	<b>2 100</b>	
RC-14UA / ROD-14UA / CG-E	4,0	4,6	1,4	550	<b>2 360</b>	
RC-18UA / RO-18UC / CGE	4,9	5,4	2,0	620	<b>2 850</b>	
<b>Кассетные (R22)</b>						
RC-25HA / RO-25HA	7,0	7,9	2,8	1 200	<b>3 300</b>	
RC-30HA / RO-30HA	8,8	9,1	3,5	1 200	<b>4 900</b>	
RC-36HB / RO-36HC (3фазы)	10,5	10,7	3,3	1 400	<b>5 400</b>	
RC-45RA / RO-45RA (3фазы)	12,7	13,7	4,6	1 700	<b>5 750</b>	
RC-54HA / RO-54HA (3фазы)	14,7	14,7	5,2	1 800	<b>6 100</b>	
<b>Кассетные (R410)</b>						
RC-25UA / RO-25UA	7,0	7,8	2,7	1 100	<b>3 300</b>	
RC-30UA / RO-30UD	8,4	9,5	3,0	1 250	<b>4 900</b>	
RC-36UA / RO-36UA	10,5	11,8	3,7	1 500	<b>5 400</b>	
RC-45UA / RO-45UA	12,7	14,3	4,4	1 700	<b>5 750</b>	
RC-54UA / RO-54UA	14,5	16,5	5,2	1 780	<b>6 100</b>	
<b>Кассетные инверторные (R410)</b>						
RC-12LA / ROT-12LA / CG-E	<b>3</b>	3,5	4,1	1,1	600	3 000
RC-14LA / ROT-14LA / CG-E	<b>3</b>	4,0	4,5	1,4	680	3 150
RC-18LA / ROT-18LA / CG-E	<b>3</b>	4,7	4,8	1,7	680	3 300
RC-24LA / ROT-24LA	<b>3</b>	7,1	8,0	2,5	1 100	3 600
RC-30LA / RO-30LB	<b>3</b>	8,5	10,0	2,8	1 250	5 150
RC-36LA / RO-36LA	<b>3</b>	10,0	11,2	3,7	1 500	6 100
RC-45LA / RO-45LB	<b>3</b>	12,5	14,0	4,5	1 700	6 700
RC-54LA / RO-54LB	<b>3</b>	13,3	16,0	5,4	1 700	7 550
<b>Канальные (R22)</b>						
RD-7RA / ROD-7RA	2,0	2,0	0,8	360	<b>2 050</b>	
RD-9RA / ROD-9RA	2,8	2,8	1,0	420	<b>2 240</b>	
RD-12RA/ROD-12RA	3,5	3,5	1,3	520	<b>2 400</b>	
RD-14RA / ROD-14RA	4,0	4,5	1,7	640	<b>2 500</b>	
RD-18HA / ROD-18HA	5,2	5,5	2,2	750	<b>2 850</b>	

RD-25HA / ROD-25HA	7,1	7,9	2,7	1 200	<b>3 000</b>
RD-30HA / RO-30HA	8,8	9,1	3,5	1 600	<b>3 850</b>
RD-36HA / RO-36HA (3 фазы)	11,2	10,7	4,0	2 000	<b>4 450</b>
RD-45HA / RO-45HA (3 фазы)	13,0	13,7	4,6	2 200	<b>5 100</b>
RD-60HC / ROD-60HB (3 фазы)	17,6	17,0	5,9	3 000	<b>6 600</b>

#### Канальные (R410-R407)

RD-7UA / ROD-7UA	2,2	2,5	0,8	340	<b>2 050</b>
RD-9UA / ROD-9UA	2,7	3,1	1,0	420	<b>2 240</b>
RD-12UA / ROD-12UA	3,5	4,0	1,2	500	<b>2 450</b>
RD-14UA / ROD-14UA	4,0	4,7	1,4	640	<b>2 600</b>
RD-18UA / ROD-18UA	5,4	6,0	1,9	1 000	<b>2 850</b>
RD-25UB / RO-25UA / UTD-RF204	7,0	7,7	2,7	1 100	<b>3 000</b>
RD-30UA / RO-30UD / UTD-RF204	8,4	9,5	3,0	1 400	<b>3 900</b>
RD-36UA / RO-36UA / UTD-RF204	10,5	12,7	3,7	1 750	<b>4 500</b>
RD-45UA / RO-45UA	12,7	14,3	4,4	2 000	<b>5 150</b>
RD-60UA / ROD-60UA	16,5	19,5	6,1	3 500	<b>6 600</b>
RD-90TC / RO-90TPB (R407)	25,4	29,5	12,5	4 300	<b>9 230</b>

#### Канальные инверторные (R410)

RD-12LA / RO-12LA	<b>3</b>	3,5	4,1	1,1	600	2 800
RD-14LA / RO-14LA	<b>3</b>	4,0	4,5	1,4	680	2 890
RD-18LA / ROT-18LA	<b>3</b>	5,2	6,2	1,9	1 000	3 030
RD-24LA / ROT-24LA	<b>3</b>	7,1	8,0	2,5	1 100	3 480
RD-30LAN / RO-30LB	<b>3</b>	8,5	10,0	2,8	1 850	4 670
RD-36LAN / RO-36LA	<b>3</b>	10,0	11,2	3,8	1 850	5 800
RD-45LA / RO-45LA	<b>3</b>	12,5	14,0	4,3	3 500	6 150
RD-54LA / RO-54LA	<b>3</b>	14,0	16,0	5,5	3 500	7 600

#### Напольные инверторные (R410)

RGA-09LA / ROV-09LAC						<b>2 540</b>
RGA-12LA / ROV-12LAC						<b>2 770</b>
RGA-14LA / ROV-14LAC						<b>3 000</b>

### Инверторные мульти-сплит системы свободной компоновки

#### R-410A

##### Наружные блоки

ROM-18LA2	4,0-6,5	4,0-7,0	3,0	3 000	<b>2 720</b>
ROA18LAT3	4,0-6,5	4,0-7,0	3,0	3 000	<b>3 310</b>
ROM-24LA2	4,0-7,8	4,0-9,0	3,9	3 000	<b>3 360</b>
ROA24LAT3	4,0-7,8	4,0-9,0	3,9	3 000	<b>3 420</b>
ROM-30LA4	7,5-10,1	7,5-13,0	4,0	3 300	<b>4 160</b>

##### Внутренние блоки настенного типа

RSM-7LA	2,3	2,7	-	450	<b>450</b>
RSM-9LA	2,8	3,3	-	470	<b>510</b>
RSM-12LA	3,5	4,0	-	520	<b>580</b>
RSM-14LA	4,0	4,5	-	640	<b>1 000</b>
RSM-18LB	5,3	5,5	-	840	<b>1 330</b>
RSM-24LA	6,9	7,9	-	950	<b>1 580</b>

##### Внутренние блоки кассетного типа

RC-9LA / CG-E	<b>3</b>			-		1 740
RC-12LA / CG-E	<b>3</b>	3,6	4,1	-	550	1 750
RC-14LA / CG-E	<b>3</b>	4,0	4,5	-	550	1 820
RC-18LA / CG-E	<b>3</b>	5,0	5,5	-	620	1 890

##### Внутренние блоки подпотолочного типа

RY-14LA	<b>3</b>	4,1	5,0	-	640	1 470
RY-18LA	<b>3</b>	5,3	5,7	-	780	1 520
RY-24LA	<b>3</b>	6,6	7,7	-	880	1 580

##### Внутренние блоки канального типа

RD-9LA	<b>3</b>	2,8	2,8	-	420	1 300
RD-12LA	<b>3</b>	3,5	3,5	-	500	1 550

RD-14LA	3	4,0	4,5	-	640	1 580
RD-18LA	3	5,2	5,5	-	1 000	1 650
RD-22LA	3	6,4	6,7	-	1 100	1 990
<b>Внутренние блоки напольного типа</b>						
RGV-09L	3	2,6	3,5	-		1 230
RGV-12L	3	3,5	4,5	-		1 350
RGV-14L	3	4,2	5,2	-		1 460

### Модели, производство которых прекращается в 2009 году

<b>Настенные, только холод (R22)</b>						
RSW-7A / ROW-7A	X	2,0	-	0,6	345	850
RSW-97C / ROW-97C	X	2,8	-	1,0	465	950
RSW-127C / ROW-127C	X	3,5	-	1,3	500	1 080
RSW-18CB / ROW-18CB	X	5,3	-	1,9	860	2 050
RSW-24CB / ROW-24CE	X	6,9	-	2,6	1 000	2 250
RSW-30CB / ROW-30CB	X	8,2	-	2,9	1 060	2 950
<b>Настенные, только холод (R410)</b>						
RS-7FC / RO-7FC	X	2,3	-	0,8	380	850
RS-9 FA / RO-9 FA	X	2,8	-	1,1	540	950
RS-12FC / RO-12FC	X	3,4	-	1,3	540	1 080
RS-14FC / RO-14FC	X	4,2	-	1,5	700	1 440
RS-18FC / RO-18FD	X	5,4	-	1,9	840	2 050
RS-24FC / RO-24FC	X	6,8	-	2,4	950	2 250
RS-30FB / RO-30FB	X	7,9	-	2,8	1 040	2 950
<b>Настенно-потолочные, только холод (R22)</b>						
RJW-18CB / ROW-18CB	X	5,3	-	1,9	850	2 150
RJW-24CB / ROW-24CB	X	6,8	-	2,6	950	2 700
RJW-30CB / ROW-30CB	X	8,1	-	3,0	1 250	3 740
<b>Настенно-потолочные, только холод (R410)</b>						
RJ-18FB / RO-18FB	X	5,4	-	1,9	760	2 150
RJ-24FB / RO-24FB	X	6,8	-	2,4	900	2 700
RJ-30FB / RO-30FB	X	7,9	-	2,8	950	3 740
<b>Напольно-потолочные универсальные, только холод (R22)</b>						
RYT-14CA / RO-14	X	4,0	-	1,8	640	2 350
RYT-18AC / RO-18AC	X	5,4	-	2,2	800	2 500
RYT-24CB / ROW-24CE	X	6,7	-	2,7	900	2 800
<b>Напольно-потолочные универсальные, только холод (R410)</b>						
RY-14FB / ROD-14FA	X	4,2	-	1,4	640	2 350
RY-18FB / RO-18FB	X	5,4	-	1,9	780	2 500
RY-24FB / RO-24FB	X	6,5	-	2,5	880	2 800
<b>Потолочные, только холод (R22)</b>						
RY-30CA / RO-30CA	X	8,8	-	3,4	1 270	3 790
RY-36CA / RO36CA (3фазы)	X	10,5	-	3,8	1 660	4 330
RY-45CB / RO-45CB (3фазы)	X	12,7	-	4,6	1 850	4 720
RY-54CA/RO-54CA (3фазы)	X	14,6	-	5,3	1 900	5 580
<b>Потолочные, только холод (R410)</b>						
RY-30FA / RO-30FD	X	8,4	-	3,0	1 450	3 790
RY-36FA / RO-36FA	X	10,5	-	3,7	1 660	4 330
RY-45FA / RO-45FA	X	12,7	-	4,4	1 850	4 720
RY-54FA / RO-54FA	X	14,5	-	5,2	2 220	5 580
<b>Кассетные компактные, только холод, 600 x 600 мм (R22)</b>						
RCW-12CA / RO-12CB	X	3,7	-	1,4	550	1 850
RCW-14 / ROC-14	X	4,1	-	1,6	550	2 350
RCW-18CA / RO-18CA	X	5,1	-	2,1	650	2 600
<b>Кассетные компактные, только холод, 600 x 600 мм (R410)</b>						
RC-12FA / ROD-12FA / CG-E	X	3,6	-	1,2	550	1 850
RC-14FA / ROD-14FA / CG-E	X	4,1	-	1,4	550	2 350
RC-18FA / RO-18FC / CG-E	X	5,0	-	1,9	620	2 600
<b>Кассетные, только холод (R22)</b>						

RC-25CA / RO-25CA	X	7,1	-	2,7	1 200	3 040
RC-30A / RO-30A	X	8,8	-	3,4	1 200	4 500
RC-36A / RO-36A (3фазы)	X	10,5	-	3,8	1 400	4 800
RC-45CA / RO-45A (3фазы)	X	12,7	-	4,5	1 700	5 400
RC-54A / RO-54A (3фазы)	X	14,7	-	5,2	1 800	5 700
<b>Кассетные, только холод (R410)</b>						
RC-25FA / RO-25FA	X	7,1	-	2,6	1 100	3 040
RC-30FA / RO-30FD	X	8,4	-	3,0	1 250	4 500
RC-36FA / RO-36FA	X	10,5	-	3,7	1 500	4 800
RC-45FA / RO-45FA	X	12,7	-	4,4	1 650	5 400
RC-54FA / RO-54FA	X	14,5	-	5,2	1 780	5 700
<b>Канальные, только холод (R22)</b>						
RD-9 / RO-9	X	2,8	-	1,0	420	2 140
RD-25CA / ROD-25CA	X	7,1	-	2,8	1 200	3 000
RD-30 / ROW-30B	X	8,8	-	3,4	1 600	3 570
RD-36CA / RO-36CA (3 фазы)	X	10,7	-	3,8	2 000	4 290
RD-45CA / RO-45CA (3 фазы)	X	13,1	-	4,6	2 200	4 710
RD-60 / RO-60 (3 фазы)	X	17,6	-	5,9	3 000	6 150
<b>Канальные, только холод (R410-R407)</b>						
RD-7FA / ROD-7FA	X	2,2	-	0,8	340	1 960
RD-9FA / ROD-9FA	X	2,8	-	1,0	420	2 140
RD-12FA / ROD-12FA	X	3,5	-	1,2	500	2 310
RD-14FA / ROD-14FA	X	4,2	-	1,4	640	2 400
RD-18FA / ROD-18FA	X	5,4	-	2,0	1 000	2 750
RD-25FB / RO-25FA / UTD-RF204	X	7,1	-	2,6	1 100	3 000
RD-30FA / RO-30FD / UTD-RF204	X	8,4	-	3,0	1 400	3 570
RD-36FA / RO-36FA / UTD-RF204	X	10,5	-	3,8	1 750	4 290
RD-45FA / RO-45FA / UTD-RF204	X	12,7	-	4,4	2 000	4 710
RD-60FA / ROD-60FA	X	16,5	-	5,9	3 500	6 150
RD-90EC / RO-90EPC (R407)	X	25,4	-	10,5	4 300	9 130